

## രേഖാഭാഷ മാത്യഭാഷ

നം. ഇ.എക്സ്.സി./4866/2019/എക്സ്.എ.2

എക്സെസ്സ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യാലയം  
തിരുവനന്തപുരം.

തീയതി : 14.11.2019

### സർക്കുലർ നം. EXC/8 (A)/2019/EXCISE

വിഷയം:- എക്സെസ്സ് വകുപ്പ്-അബ്ബകാരി - 2002-ലെ അബ്ബകാരി ഷോപ്സ് ഡിസ്പോസൽ റൂൾ ചട്ടം 9(12) പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ കള്ളുഷാപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള -മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്-സംബന്ധിച്ച്.

സുചന :- WP@25901/2018 നമ്പർ കേസിലെ ബഹു. ഹൈകോടതിയുടെ 09.10.2019-ലെ ഉത്തരവ്.

സംസ്ഥാനത്തെ ചീല കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം പരിസരവാസികളായ പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതായി സുചന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബഹു.കോടതി നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന നടപടികൾ കള്ളുഷാപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനായി 2002-ലെ അബ്ബകാരി ഷോപ്സ് ഡിസ്പോസൽ റൂൾ ചട്ടം 9 (12) പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ കള്ളുഷാപ്പുകൾ താഴെ പറയുന്ന മർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

1. എല്ലാ കള്ളുഷാപ്പുകളും അടച്ചുറപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട താണ്. കള്ളുഷാപ്പിന് സമീപം താമസിക്കുന്നവർക്ക് കള്ളുഷാപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം കാരണം അസൗക്രയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ഷാപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിക്കുന്നതു കാഞ്ചയിൽപ്പോതെ തരത്തിൽ മരച്ചിക്കേണ്ടതാണ്.
2. കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ കള്ള് സുക്ഷിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലം (Store) ക്രമീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. കള്ളുഷാപ്പും പരിസരവും സാമാന്യവും വൃത്തിയായി സുക്ഷിക്കേണ്ടതും, വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കള്ള് വൃത്തിയുള്ള പാതയ്ക്കായി സുക്ഷിക്കേണ്ടതും, വൃത്തിയുള്ള പാതയ്ക്കായി കള്ള് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്.
4. കള്ളുഷാപ്പിലെ മലിനജലം ഒഴുകി കളയുന്നതിനും ഭക്ഷണ അവൾഡാണ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും തുപ്പത്തികരമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ലൈസൻസി സജ്ജമാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.
5. കള്ളുഷാപ്പിൽ ദേനംദിനം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ലൈസൻസിയുടെ ചുമതലയിൽ അപൂർവ്വാർ തന്നെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
6. എല്ലാ കള്ളുഷാപ്പുകളിലും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതുമായ ശുചിമുറികൾ കുറഞ്ഞത് ഒരുമ്മെക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ശുചിമുറികൾ കള്ളുഷാപ്പിന്റെ പ്രാധാന വാതിലിലേയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽക്കിട്ടുന്ന മാത്രമായി കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ കളയുന്നതിനും വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതുമായ ശുചിമുറികൾ കുറഞ്ഞത് ഒരുമ്മെക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

സ്ഥാപിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും കളിഷ്ടാപ്പ് കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും പരമാവധി ദുരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുമാണ്. ശുചി മുറികൾ സദാസമയവും ഉപയോഗയോഗ്യമായും വ്യതിയായും സുക്ഷിക്കേണ്ടതും, ശുചിമുറികളിൽ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്.

7. കളിഷ്ടാപ്പുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ആവശ്യാനുസരണം കാസേരകളും അവകനുസ്യത്തായി ബൈസ്ക് /മേശ എന്നിവയും കുമീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
8. എല്ലാ കളിഷ്ടാപ്പുകളും ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചവും, ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരവും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ (കുമീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്) വെളിച്ചക്കുറവുള്ളപ്പോൾ കളിഷ്ടാപ്പിലേക്കുള്ള വഴിയില്ലോ വെളിച്ചതിനായുള്ള കുമീകരണങ്ങൾ സജീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
9. കളിഷ്ടാപ്പിൽ കേഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേഷ്യസുരക്ഷാവകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ലെവസൻസ് നിർബന്ധമായും സുക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.
10. എക്കംബേസൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കളിഷ്ടാപ്പ് പരിശോധന നടത്തുന്നേണ്ട് ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ടായെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും, പരിശോധനാക്കുറപ്പിൽ ആയവ രേഖപ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുമാണ്.
11. തീർത്ഥം വ്യതിഹീനമായ സാഹചര്യമോ കളിഷ്ടാപ്പിലെ അസ്തരക്കുങ്ങലോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കേരളാ അബ്കാരി ഷോപസ് ഡിസ്പോസൽ റൂൾസ്, ചട്ടം 9 (12) ലംബിച്ചതായി കണക്കാക്കി കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

എക്കംബേസൻസ് കമ്മീഷണർ

പകർപ്പ്:-

1. അധികാരിയിൽ എക്കംബേസൻസ് കമ്മീഷണർ (എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്)
2. ജോയിന്റ് എക്കംബേസൻസ് കമ്മീഷണർ (എല്ലാം)
3. ബൈപ്പുട്ടി എക്കംബേസൻസ് കമ്മീഷണർ (എല്ലാം ഡിവിഷനുകൾ)
4. അസിസ്റ്റന്റ് എക്കംബേസൻസ് കമ്മീഷണർ (എല്ലാം)
5. എക്കംബേസൻസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ (എല്ലാം)
6. എക്കംബേസൻസ് റെയിൻവ് ഇൻസ്പെക്ടർ (എല്ലാം)
7. കളിഷ്ടാപ്പ് ലെവസൻസികൾ (എക്കംബേസൻസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ മുഖ്യമാണ്)
8. ഉത്തരവ് ഫയൽ/കരുതൽ ഫയൽ